

WLAN für Linuxsysteme ♥

Einrichtung über den NetworkManager

BYOD WLAN im BSZN

Beim Verbinden mit dem BYOD Netzwerk müssen Sie die folgenden Werte im NetworkManager setzen:

Wi-Fi Network Authentication Required



Authentication required by Wi-Fi network

Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network "BYOD".

Wi-Fi security

WPA & WPA2 Enterprise

Authentication

Tunneled TLS

Anonymous identity

Domain

CA certificate

(None)

CA certificate password



☐ Show passwords

☒ No CA certificate is required

Inner authentication

MSCHAPv2 (no EAP)

Username

Password



☐ Show password

Cancel

Connect

Für die Aktivierung des Accounts siehe: <https://help.bszn-da.de/link/23#bkmrk-wlan-in-riegel-c>

Bekannte Fehler

- Unter Fedora41 ist, Stand **25.11.24**, das Paket **pkcs11-provider** in der Version **0.5-3.fc41** fehlerhaft und verhindert eine Verbindung mit WLAN-Netzwerken, für die KEIN

Zertifikat erforderlich ist.

Der Fehler kann temporär behoben werden, indem das betreffene Paket entfernt wird

```
sudo dnf remove pkcs11-provider
```

Version #5

Erstellt: 2024-11-25 09:07:15 UTC von Steven Gast

Zuletzt aktualisiert: 2026-01-14 10:23:16 UTC von Andreas Voigtländer